

dosis

capacitación



Otorga 1 crédito
para la recertificación profesional
código: 2.01.06 COFA-17810-0610-0

Salud Bucal: una oportunidad para la farmacia

Evaluación



Modulo I

1.- LA HIPERSENSIBILIDAD AFECTA A UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE LA POBLACIÓN EN

GENERAL. LAS CIFRAS DE PREVALENCIA SON:

- Entre un 20 a un 35 % de la población.
- Entre un 10 y 25% de la población.
- Sólo un 43 % de la población.
- Sólo un 25% de la población.
- Entre un 8 y 57% de la población.cia es un obstáculo.

2.- LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA HIPERSENSIBILIDAD ES:

- Dolor crónico que dura 5 a 10 minutos.
- Dolor de los dientes al calor.
- Dolor agudo al frío, bien localizado y pasa una vez que cesa el frío.
- Dolor pasajero al calor e irradiado.
- Dolor episódico de corta duración al calor.

The bottom of the page features a large advertisement banner for Colgate Sensitive Pro-Alivio. On the left, there is a blue wireframe illustration of a human head in profile, with red lines indicating the dental arch and the area of sensitivity. Below this, a hand is shown holding a glass of water with ice cubes. The text 'Descubrí el alivio instantáneo y duradero de la sensibilidad.' is written in blue and red. In the center, there is a circular seal with the text 'nueva TECNOLOGÍA PRO-ARGIN™'. To the right, the Colgate Sensitive Pro-Alivio logo is displayed in a red and white banner, with the text 'Alivio Rápido y Duradero' and a tooth icon. Below the logo, it says 'FÓRMULA PRO-ARGIN™ clínicamente comprobada'. At the bottom of the banner, there is a red bar with the text 'Colgate' and 'LA MARCA #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS'.

3.- LA MAYORÍA DE LOS PACIENTES QUE SUFREN DE HIPERSENSIBILIDAD SON:

- Personas de edad sobre los 50 años.
- Personas de 60 años y más.
- Personas de alrededor de los 30 años.
- Personas jóvenes entre 18 y 27 años.
- Personas de entre 40 y 60 años.

4.- ENTRE LAS CAUSAS DE LA HIPERSENSIBILIDAD SE PUEDEN SEÑALAR:

- La retracción gingival o de la encía.
- El desgaste del diente a nivel del cuello.
- El tratamiento periodontal.
- El blanqueamiento profesional de dientes.
- Todas las anteriores.

5.- LA HIPERSENSIBILIDAD SE CARACTERIZA HISTOLÓGICAMENTE POR:

- Presentar exposición de la dentina y apertura de los túbulos dentinarios.
- Presentar sólo dentina expuesta.
- Presentar un gran desgaste del diente en el cuello.
- Presentar una cavidad u orificio en el diente.
- Presentar sólo una fractura del diente.



Colgate
Sensitive Pro-Alivio™
FÓRMULA PRO-ARGIN™ clínicamente comprobado

nueva
TECNOLOGÍA
PRO-ARGIN™

La única crema dental
que proporciona
alivio instantáneo
y duradero
de la sensibilidad.

1 APLICACIÓN
1 MINUTO DE
MASAJE
ALIVIO INSTANTÁNEO
DE LA SENSIBILIDAD

Colgate LA MARCA #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS

The advertisement features a blue wireframe graphic of a human head in profile on the left, with red lines indicating dental sensitivity. In the center, a hand holds a glass of water. On the right, a circular graphic shows a tooth with a red arrow pointing to it, symbolizing the application of the product. At the bottom, a red banner contains the Colgate logo and the text 'LA MARCA #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS'. Two small images of a man and a woman in white coats are also present at the bottom center.

Modulo II

6.- La tecnología Pro-Argin de Colgate es la combinación de un:

- Aminoglicósido + carbonato de sodio.
- Aminoácido + carbonato de sodio.
- Aminoácido + bicarbonato de sodio.
- Aminoácido esencial + carbonato de calcio.
- Aminoglicósido esencial + carbonato de calcio

Modulo III

7.- LA CAUSA PRINCIPAL DE LA GINGIVITIS O INFLAMACIÓN GINGIVAL ES:

- La susceptibilidad del paciente.
- La acumulación de placa bacteriana.
- La acumulación de placa bacteriana por mala higiene y la respuesta inflamatoria del paciente.
- El factor hereditario.
- Sólo la mala higiene

8.- EL TRATAMIENTO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA GINGIVITIS ES FUNDAMENTAL-

MENTE:

- El uso de enjuagues bucales.
- El uso de vitaminas.

Descubrí el alivio instantáneo y duradero de la sensibilidad.

nueva TECNOLOGÍA PRO-ARGIN™

Colgate Sensitive Pro-Argin™

FÓRMULA PRO-ARGIN™ clínicamente comprobada

Alivio Rápido y Duradero

Colgate

LA MARCA #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS



- El uso de sólo cepillo de dientes.
- El cepillado correcto de dientes en forma diaria y del uso del hilo dental para una correcta limpieza interdental.
- El uso de enjuagues con clorhexidina.



Modulo IV

9.- LAS CARIES INCIPIENTES SE TRATAN CON:

- El uso de enjuagues con antisépticos bucales.
- El uso de restauraciones de amalgamas o composites
- La aplicación de soluciones antibacterianas.
- El uso diario de pastas dentales junto a un correcto cepillado.
- El uso diario de pastas dentales junto a un correcto cepillado, controles periódicos con el dentista y disminuyendo el consumo de azúcares y almidones entre las comidas.

Colgate
Sensitive Pro-Relief
FÓRMULA PRO-ARGIN™ clínicamente comprobado

nueva
TÉCNICA COLGATE
PRO-ARGIN™

La única crema dental
que proporciona
alivio instantáneo
y duradero
de la sensibilidad.

1 APLICACIÓN
1 MINUTO DE MASAJE
ALIVIO INSTANTÁNEO DE LA SENSIBILIDAD

Colgate LA MARCA #1 RECOMENDADA POR ODONTÓLOGOS