

MÓDULO 1

PREVENIR Y EQUILIBRAR, DOS CLAVES PARA LA SALUD

CAMPAÑA ANTIGRIPAL 2020: ISTIVAC4 OFRECE UNA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA

PRIMERA ENTREGA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ONLINE PRESENTADO POR LABORATORIO SANOFI PARA PROFESIONALES FARMACÉUTICOS. TEMAS DE INTERÉS, DONDE PREVENIR Y EQUILIBRAR, SERÁN LAS DOS CLAVES FUNDAMENTALES PARA MANTENER UNA BUENA SALUD.

OTORGA CRÉDITOS PARA LA RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DE



Las cepas evolucionan, nuestra vacuna también. Istivac4 es la vacuna francesa: ofrece la más amplia protección contra el virus. **Única presentación para toda la población de 0,5 ml**

Única vacuna antigripal cuadrivalente a partir de los 6 meses de edad disponible en Argentina, que ofrece una más amplia protección que las vacunas antigripales trivalentes.

ISTIVAC4 ha demostrado ser inmunogénica y bien tolerada. Istivac4 ha demostrado inducir una robusta respuesta inmune a las **4 cepas** de la gripe de mayor prevalencia. Se ajusta mejor a la epidemiología actual del virus de la gripe. Ofrece una protección más amplia contra la gripe.

Presentación

Suspensión inyectable en jeringa precargada

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea

2 DOSIS

Niños de 6 meses a 9 años que no han sido vacunados anteriormente, deben recibir una segunda dosis después de un intervalo de al menos cuatro semanas.

1 DOSIS

Niños de 6 meses a 9 años que han sido vacunados anteriormente. Mayores de 9 años. Adultos.




Protección más amplia contra la gripe.



Material dirigido a médicos y profesionales de la salud. Mayor información disponible a petición. ©2016 Sanofi Pasteur S.A. au capital de 317 299 248€ RCS Lyon B 349 505 370 - 04/20 SPAR.IFLU.20.03.0048a. Sanofi Pasteur S.A. Cuyo 3532 - Martínez (B1640GJF) San Isidro, Pcia. de Bs. As., Argentina. Servicio de Información sobre vacunación Tel: (011) 4732-5900 Mail: argentina.siv@sanofi.com


SANOFI PASTEUR

4 CEPAS INACTIVADAS 2020 HEMISFERIO SUR



A/H1N1

A/Brisbane/02/2018




A/H3N2

A/South Australia/34/2019



B Yamagata

B/Phuket/3073/2013



B Victoria

B/Washington/02/2019

EVALUACIÓN MÓDULO 1

1) Indique la opción correcta:

- Única presentación para toda la población de 0,5 ml
- Única presentación para toda la población de 1 ml

2) Complete con la palabra correcta:

“Única vacuna antigripal cuadrivalente a partir de los..... meses de edad disponible en Argentina, que ofrece una más amplia protección que las vacunas antigripales trivalentes”

- 6
- 12

3) Indique qué opción es incorrecta:

- Istivac4 ha demostrado inducir una robusta respuesta inmune a las 3 cepas de la gripe de mayor prevalencia.
- Niños de 6 meses a 9 años que no han sido vacunados anteriormente, deben recibir una segunda dosis después de un intervalo de al menos cuatro semanas.

Material dirigido a médicos y profesionales de la salud. Mayor información disponible a petición. ©2016 Sanofi Pasteur S.A. au capital de 317 299 348€ RCS Lyon B 349 505 370 - 04/20 SPARFLU20 (23.0048). Sanofi Pasteur S.A. Cuyo 3532 - Martínez (B1640GF) San Isidro, Pcia. de Bs. As., Argentina. Servicio de Información sobre vacunación Tel: (011) 4732-5900 Mail: argentina.siv@sanofi.com

SANOFI PASTEUR



CAMPAÑA ANTIGRIPIAL 2020



ISTIVAC4
OFRECE UNA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA*



Las cepas evolucionan, nuestra vacuna también.

Istivac 4 es la vacuna francesa:
ofrece la **más amplia protección** contra el virus.
Única presentación para toda la población de 0,5ml.



SANOPI PASTEUR



Única vacuna antigripal cuadrivalente disponible en Argentina que ofrece una protección más amplia que las vacunas antigripales trivalentes para sus pacientes a partir de los 6 meses de edad.



ha demostrado ser inmunogénica y bien tolerada

- ▶ **Istivac4 ha demostrado inducir una robusta respuesta inmune** a las 4 cepas de la gripe de mayor prevalencia.
- ▶ Se ajusta mejor a la epidemiología actual del virus de la gripe.
- ▶ Ofrece una protección más amplia contra la gripe.



ÚNICA PRESENTACIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN.

Presentación

Suspensión inyectable en jeringa precargada

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea



2 DOSIS

Niños de 6 meses a 9 años que no han sido vacunados anteriormente, deberán administrarse una segunda dosis después de un intervalo de al menos cuatro semanas.



1 DOSIS

▶ **Niños de 6 meses a 9 años** que han sido **vacunados anteriormente.**

▶ **Mayores de 9 años.**

▶ **Adultos.**

4 CEPAS INACTIVADAS 2020 HEMISFERIO SUR



A/H1N1

A/Brisbane/02/2018



A/H3N2

A/South Australia/34/2019



B Yamagata

B/Phuket/3073/2013



B Victoria

B/Washington/02/2019



SANOPI PASTEUR